

Standortsspezifische Regelungen

Standort Bitterfeld

Inhaltsverzeichnis

1. Ansprechpartner.....	3
2. Telefonnummern.....	3
3. Verkehrsregelungen	3
4. PSA.....	3
5. Arbeitszeiten	4
6. Infrastrukturkosten	4

1. Ansprechpartner

1. Fremdfirmenmanagementbeauftragter
 - Telefon: 03493 96785 21
2. Standortleiter:
 - Telefon: 03493 96785 10
3. Leiter Technische Services / Betriebsingenieur:
 - Telefon: 03493 96785 21

2. Telefonnummern

- Notrufnummer: 112
- Messwarte: 03493 96785 12
- Werkschutz: 03493 96785 40

3. Verkehrsregelungen

Folgende Verkehrsregelungen finden Anwendung:

- Am Standort sowie auf den externen Parkplätzen gelten für alle Verkehrsteilnehmer die Bestimmungen der StVO und der StVZO und/oder die betrieblichen Sonderregelungen. Insbesondere müssen sämtliche Fahrzeuge und Maschinen sich jederzeit in einem betriebssicheren Zustand befinden (Beachtung der TÜV-Vorschriften bzw. des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes).
- Die Höchstgeschwindigkeit im Werk beträgt 25 km/h.
- Schienenfahrzeuge haben grundsätzlich Vorfahrt, Gleisübergänge haben keine besondere Kennzeichnung.
- Jede Einschränkung des Regellichtraums auf den Schienen ist dem Eisenbahnbetriebsleiter zu melden.
- Die Zufahrt zur Baustelle bzw. zum Betrieb darf nur auf den dafür vorgesehenen Verkehrswegen erfolgen. Fahrzeuge dürfen nur dort abgestellt werden, wo sie den fließenden Verkehr, die Schienenwege, die Feuerwehr, Feuerlöscheinrichtungen (z.B. Hydranten), Fluchtwege bzw. Zu- oder Ausfahrten nicht behindern oder versperren.
- PKWs benötigen eine Umweltplakete der Zone 4.

4. PSA

Auf dem Betriebsgelände ist die nachfolgend beschriebene Schutzkleidung zu tragen:

PSA	Beschreibung
Kopfschutz (EN 397)	Pflicht
Schutzbrille (EN 166)	je nach Gefährdungsermittlung

Sicherheitsschuhe	flüssigkeitsabweisend, rutschfest, mit antistatischer Sohle und Stahl-/Kunststoffkappe Schutzstufe S2 nach DIN 345-1
Gummistiefel	flüssigkeitsabweisend, rutschfest, mit antistatischer Sohle und Stahl-/Kunststoffkappe Schutzstufe S5 nach DIN 345-1
Warnschutzkleidung	Keine Angabe
Arbeitskleidung	nach DIN EN 531 A1 / B1 / C1; schwere Entflammbarkeit gem. DIN EN 533; elektrostatische Eigenschaften gem. DIN EN 1149-1
Wetterschutzjacke	nach DIN EN 533, DIN EN 1149-1, DIN EN 368, DIN EN 343
Schutzanzug/-kleidung	Keine Angabe
Schutzmaske/ Staubmaske	Keine Angabe
Fluchtfilter	Keine Angabe
Gehörschutz	Keine Angabe
Handschuhe	für fachgewerk-spezifische Arbeiten
Absturzsicherung/ Sicherheitsgurt	je nach Tätigkeit/ Gefährdung
Schweißerausrüstung	gem. DIN EN 470 und BGV D1
Gesichtsschild/Kastenschutzbrille	Keine Angabe
Laborschutzbrille	Keine Angabe

5. Arbeitszeiten

Am Standort gelten folgende Arbeitszeiten:

- 7:00-17:00

Die Dauer der Regelarbeitszeit beträgt:

- 10 Stunden

6. Infrastrukturkosten

Keine Angabe